血圧の大きな変動が起こりやすい

起こりやすい

DOWN!

※寒くなると…

血圧の上昇が

●医師会だより No.271 2022.11月号

みんなでよりそい すこやか いわて

心筋梗塞は発症すると約40%が死に至る怖い病気です。そのため、発症前に 前兆を認識し、早い段階で受診と治療をすれば命を救うことができます。

前兆を 見逃さないのが 大切!

急性心筋梗塞の前兆の特徴

- ◆胸の痛み・圧迫感 ◆締め付けられるような感覚
- ◆胸やけ・鳩尾(みぞおち)の圧迫感
- ◆腕や左肩の痛み(放散痛) ◆背中に違和感
- ◆歯の痛みやあごの痛み
 - ★痛みが数分ほどでおさまる
 - ★胸痛などの症状をくりかえす
- ★階段の昇降や歩行時に 症状が出やすい







「前兆かも?」と思ったら 循環器内科へ!

- ○入院した人の院内死亡率は10%以 下で、予後も良好です。死亡の多くは 入院前に起こります。
- ●受診の際は、まず医療機関に電話で 症状を伝え、指示を仰ぎましょう。 心筋梗塞の可能性が高い

場合は、救急車での 受診の方が良い場合 もあるからです。



出典:2020年厚生労働省人口動態統計「主要死因別の月別死亡率」

1月、12月、2月です!

心筋梗塞の死亡数が多いのは

心臓の負担が

大きくなります

協賛/岩手県医師信用組合・岩手県予防医学協会・JA岩手県厚生連



受付時間/午後7時~午後11時

または 2 #8000 **PHS-ダイヤル回線・P電話の方は 上記の番号をご利用ください。